

# CHAMALEON



 **QUALITÉ ALLEMANDE**

## AVANTAGES

### ÉCONOMISEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT


- Réduisez les coûts de main d'oeuvre des réparations
- Effectuez plus de tâches de réparation avec le même nombre d'employés
- Générez plus de bénéfices en offrant un service express

### MEILLEUR SERVICE

- Augmente la satisfaction du client grâce à un temps de réparation plus court
- Offre la possibilité d'un retour de la voiture le jour même
- Meilleurs résultats grâce à des solutions modernes, rapides et de haute qualité

### ENVIRONNEMENT

- Économise les ressources en main d'oeuvre et les matériaux nécessaires
- Économise de l'énergie grâce à son temps de réparation et de séchage réduit



### APPRÊT DE REPLISSAGE EXPRESS

Apprêt de remplissage à séchage rapide et à haute épaisseur offrant une excellente protection anticorrosion

Article	Emballage	Couleur
26043	500 ml	gris

NOUVEAU PRODUIT



### APPRÊT UV

Apprêt de haute qualité à séchage UV pour des retouches rapides et économiques, parfaitement adapté aux réparations locales

Article	Emballage	Couleur
26033	400 ml	gris



## 552 MASTIC DE FINITION RAPIDE

**NOUVEAU ARTICLE**



Apprêt à séchage rapide avec indicateur de séchage à changement de couleur

Article	Emballage	Couleur	Article	Emballage
15525	1 l	vert	15527	3 l

## 499 2K APPRÊT SÉCHAGE EXPRESS 4:1

**NOUVEAU ARTICLE**



Apprêt à séchage extrêmement rapide (ponçable après 10 min à 60 °C ou 60 min à 20 °C)

Article	Emballage	Couleur	Article	Emballage
14991	1 l	gris	14994	3,6 l
14992	1 l	noir		
14993	1 l	blanc		
12993	0,25 l	Durcisseur	12994	0,9 l

## 180 VERNIS HS EXPRESS



Vernis à séchage rapide (polissable après seulement 15 min à 60 °C)

Article	Emballage	Article	Emballage
11805	1 l	11808	5 l
12804	0,5 l	12807	2,5 l

## 189 VERNIS UHS SÉCHAGE À L'AIR



Vernis sec à l'air à séchage rapide (durcissement en 40 min. à 20 °C), sans chauffage

Article	Emballage	Article	Emballage
11898	5 l		
12897	2,5 l	Durcisseur	

# BLACK LINE



## APPRÊT ÉPOXY 2K

Qualité 2K en aérosol, offre une excellente adhérence et une protection contre la corrosion pour l'acier, l'acier galvanisé et l'aluminium

Article	Emballage	Couleur
14013	200 ml	beige



## PRÉ-REPLISSAGE PREMIUM

Bidon pré-rempli de gaz propulseur et de solvant (300 ml) qui peut être rempli avec des couches de base à base de solvant 1K (max. 100 ml) à l'aide d'un équipement spécial ; buse professionnelle réglable

Article	Packing
25005	pré-rempli 300 ml + remplissable avec 100 ml



## 2K SPRAY VERNIS PREMIUM

Qualité 2K (mélange avec le durcisseur à l'intérieur de la boîte), excellente brillance, résistance aux rayures, protection contre les intempéries et les UV

Article	Emballage
11012	200 ml
11013	500 ml




## 2K VERNIS PHARE VOITURE

Qualité 2K (mélange avec le durcisseur à l'intérieur de la boîte), restaure, scelle et protège les phares contre les intempéries, le jaunissement et les UV

Article	Emballage
11014	200 ml

## 555 MASTIC SOUPLE ET LÉGER



Mastic souple ultra léger à haute élasticité et durcissement rapide

Article	Emballage	Couleur	Article	Emballage
15554	0,5l	beige	15555	1l

## 533 MASTIC LÉGER FIBRE DE VERRE

**GAIN DE TEMPS**



Mastic de fibre de verre ultra léger à haute élasticité, pouvant être directement recouvert d'un apprêt de remplissage

Article	Emballage	Couleur	Article	Emballage
15334	0,5l	vert clair	15335	1l

## 166 VERNIS TRANSPARENT UHS À FAIBLE TENEUR EN COV AVEC FINITION MIROIR BRILLANTE



Vernis UHS à faible teneur en COV avec une finition brillante et un écoulement optimal sur les bases à base de solvant ou d'eau

Article	Emballage	Article	Emballage
11665	1 l	11668	5 l
12264	0,5 l	Durcisseur	2,5 l
12274	0,5 l	Durcisseur rapide	2,5 l
12287	2,5 l	Durcisseur lent	

# BLACK LINE

## 466 APPRÊT TOUT-EN-UN 4:1



Combine les caractéristiques de différents apprêts en un seul

- humide sur humide
- direct sur métal (DTM)
- apprêt de ponçage
- apprêt plastique (flexible)

Article	Emballage	Couleur
14664	1 l	gris
12663	0,25 l	Durcisseur

## 177 VERNIS UHS



Résistance exceptionnelle aux micro-rayures et aux produits chimiques; consommation économique (application en 1,5 couche seulement)

Article	Emballage	Article	Emballage
11775	1 l	11778	5 l
12774	0,5 l	Durcisseur	2,5 l
12784	0,5 l	Durcisseur rapide	2,5 l

## 178 VERNIS UHS (POUR LES HAUTES TEMPÉRATURES)



Optimisé pour les températures supérieures à 25 °C/77 °F. Résistance exceptionnelle aux micro-rayures et aux produits chimiques

Article	Emballage	Couleur
11788	5 l	-
12777	2,5 l	Durcisseur

## 501 MASTIC DE REMPLISSAGE UNIVERSEL



Mastic de base pour le remplissage des irrégularités de surface

Article	Emballage	Couleur	Article	Emballage
15012	0,250 kg	gris clair	15014	0,515 kg
15015	1 kg	gris clair	15016	1,85 kg
15019	4 kg	gris clair		

## 502 MASTIC FIN POUR FINITON



Mastic de finition pour le recouvrement des mastics polyester

Article	Emballage	Couleur	Article	Emballage
15022	0,250 kg	blanc	15024	0,515 kg
15025	1 kg	blanc	15026	1,85 kg

## 503 MASTIC FIBRE DE VERRE



Mastic de fibre de verre pour la réparation de dommages importants sur de grandes surfaces

Article	Emballage	Couleur	Article	Emballage
15032	0,250 kg	vert	15034	0,515 kg
15035	1 kg	vert	15036	1,85 kg
15039	4 kg	vert		

## 504 MASTIC ALU



Applicable sur des surfaces exposées à des températures élevées (résistance à la température du matériau durci: 120°C)

Article	Emballage	Couleur	Article	Emballage
15042	0,250 kg	gris	15044	0,515 kg
15045	1 kg	gris	15046	1,85 kg
15049	4 kg	gris		

## 505 MASTIC SOFT UNIVERSEL



Mastic universel souple à haute élasticité pour créer une surface très lisse et uniforme

Article	Emballage	Couleur	Article	Emballage
15052	0,250 kg	ocher	15055	1 kg
15056	1,85 kg	ocher	15059	4 kg
15058	30 kg	ocher		
15056	0,515 kg	ocher		on demand

## 507 MASTIC CARROSSERIE PLASTIQUE



Pour le revêtement de pièces en plastique, permet le modelage des contours

Article	Emballage	Couleur	Article	Emballage
15072	0,250 kg	noir	15074	0,515 kg
15075	1 kg	noir		

## 508 SET DE RÉPARATION



Le kit de réparation comprend une résine polyester, un durcisseur, un tissu en fibre de verre et un gobelet de mélange

Article	Emballage	Couleur
15080	0,250 kg	miel

## 509 RÉSINE POLYESTER



Résine polyester pour le pontage des grands trous et des perforations contre la corrosion dans la carrosserie, la construction de moules et de modèles et dans d'autres secteurs

Article	Emballage	Couleur
15095	1 kg	miel

## 510 MASTIC NITRO 1K



Mastic 1K NC pour la correction des petits défauts de peinture (pores, petits dommages, rayures) avant l'application de la couche de fond et de la peinture

Article	Emballage	Couleur	Article	Emballage
15100	0,250 kg	beige clair	15101	1 kg

## 417 MASTIC PULVÉRISABLE



Mastic 2K pour application au pistolet, convient pour le remplissage des irrégularités et les travaux de pré-réparation en seul processus de remplissage

Article	Emballage	Couleur
14175	1 l	beige

## 514 MASTIC MÉTALLIQUE HAUTE



Mastic pigmenté à l'aluminium pour égaliser les irrégularités sur les surfaces exposées à la chaleur (résistance aux hautes températures: 30 minutes à 220 °C). Particulièrement adapté pour le revêtement par poudre

Article	Emballage	Couleur
15146	1,400 kg	gris foncé

## 534 MASTIC FIBRE DE CARBONE



Mastic en fibre de carbone ultra résistant et léger pour combler les fissures, petits espaces et perforations causées par la corrosion dans le secteur de la réparation automobile

Article	Emballage	Couleur
15345	1 kg	noir

## 575 MASTIC DOUX ET PARFAIT POUR LA CARROSSERIE



Mastic auto-lissant léger à faible viscosité pour égaliser les bosses et irrégularités dans les réparations automobiles

Article	Emballage	Couleur	Article	Emballage
15755	1 l	vert	15757	3 l

## 488 2K APPRÊT DE REMPLISSAGE 5:1



Apprêt de remplissage facile à poncer, offrant une protection anticorrosion élevée et une bonne adhérence sur diverses surfaces

Article	Emballage	Couleur	Article	Emballage
14885	0,5 l	gris	14881	1 l
148890	2,5 l	gris	14889	5 l
14882	1 l	noir	14888	5 l
148880	2,5 l	noir		
14883	1 l	rouge		
14884	1 l	blanc		
14886	0,5 l	noir		on demand
14887	5 l	blanc		on demand
12884	0,2 l	<b>Durcisseur</b>	12883	0,5 l
12885	1 l	<b>Durcisseur</b>		
12881	0,1 l	<b>Durcisseur</b>		on demand

## 444 2K APPRÊT 4:1



Apprêt de remplissage facile à poncer, offrant une bonne protection contre la corrosion et une excellente adhérence à divers matériaux

Article	Emballage	Couleur	Article	Emballage
14441	0,8 l	gris	14444	3,6 l
14442	0,8 l	noir	14445	3,6 l
14443	0,8 l	blanc	14446	3,6 l
12884	0,2 l	<b>Durcisseur</b>	12886	0,9 l

## 455 2K APPRÊT ÉPOXY 2:1



Apprêt époxy avec une protection anticorrosion très efficace, parfaitement adapté pour le recouvrement des mastics polyesters

Article	Emballage	Couleur
14554	1 l	gris clair
12554	0,5 l	<b>Durcisseur</b>

## 404 2K APPRÊT NETTOYAGE 2:1



Un apprêt 2K à durcissement acide pour une protection anticorrosion active avec une excellente adhérence sur le fer, l'acier et les supports galvanisés

Article	Emballage	Couleur
14045	1 l	jaune-vert
12044	0,5 l	<b>Durcisseur</b>

## 409 1K APPRÊT PLASTIQUE



Apprêt 1K, spécialement formulé pour préparer les pièces automobiles en plastique à la peinture

Article	Emballage	Couleur	Article	Emballage
14094	0,5 l	transparent-argent	14095	1 l

## 411 1K APPRÊT ISOLATEUR



Apprêt spécial pour protéger les anciennes couches de peinture sensibles aux solvants contre le décollement ou le saignement lors du recouvrement avec des systèmes de revêtement à base de solvants

Article	Emballage	Couleur
14115	1 l	ocre jaune

## 422 1K APPRÊT RAPIDE



Apprêt 1K à séchage rapide avec une adhérence universelle sur diverses surfaces

Article	Emballage	Couleur	Article	Emballage
14225	1 l	gris	14227	3 l

## 467 2K APPRÊT MOUILLÉ SUR MOUILLÉ 5:1



Apprêt DTM (direct-to-metal) mouillé-sur-mouillé sans ponçage, avec une adhérence universelle sur différentes surfaces dans le secteur de la réparation automobile, y compris le plastique

Article	Emballage	Couleur
14671	1 l	gris clair
12884	0,2 l	Durcisseur

## 155 VERNIS TRANSPARENT HS RÉSISTANT AUX RAYURES



Vernis transparent HS brillant avec des propriétés résistantes aux rayures et une bonne protection contre les UV

Article	Emballage	Article	Emballage
11554	0,5 l	11555	1 l
11558	5 l		
12503/12504	0,25/0,5 l	<b>Durcisseur UNI</b>	12507, 2,5 l
12354	0,5 l	<b>Durcisseur UNI rapide</b>	12357, 2,5 l
12214	0,5 l	<b>Durcisseur UNI lent</b>	12217, 2,5 l
12224	0,5 l	<b>Durcisseur HS</b>	12227, 2,5 l

## 133 VERNIS TRANSPARENT MS RÉSISTANT AUX RAYURES



Vernis transparent MS anti-rayures à base de résines de haute qualité, offrant une bonne protection contre les UV

Article	Emballage	Article	Emballage
11335	1 l	11338	5 l
12504	0,5 l	<b>Durcisseur UNI</b>	12507, 2,5 l
12354	0,5 l	<b>Durcisseur UNI rapide</b>	12357, 2,5 l
12214	0,5 l	<b>Durcisseur UNI lent</b>	12217, 2,5 l
12224	0,5 l	<b>Durcisseur HS</b>	12227, 2,5 l

## 122 VERNIS TRANSPARENT MAT



Vernis transparent mat avec un degré de brillance de 15-20 % à un angle de 60°

Article	Emballage	Article	Emballage
11225	1 l		
12504	0,5 l	<b>Durcisseur UNI</b>	12507, 2,5 l
12224	0,5 l	<b>Durcisseur HS</b>	12227, 2,5 l
12354	0,5 l	<b>Durcisseur UNI rapide</b>	12357, 2,5 l
12214	0,5 l	<b>Durcisseur UNI lent</b>	12217, 2,5 l

## 221, 235, 250 DURCISSEUR UNIVERSEL



- Standard/Lent/Rapide
- Pour les vernis 122 Mat, 133 MS et 155 HS
- Pour les apprêts 444 et 488

Article	Emballage	Article	Emballage
12503/12504	0,25/0,5 l	<b>Durcisseur UNI</b>	12507, 2,5 l
12214	0,5 l	<b>Durcisseur UNI lent</b>	12217, 2,5 l
12354	0,5 l	<b>Durcisseur UNI rapide</b>	12357, 2,5 l

## 322 DILUANT UNIVERSEL



Diluant universel pour presque tous les produits 2K pour la dilution à la viscosité désirée

Article	Emballage	Article	Emballage
13225	1 l	13228	5 l

## 323 DILUANT UNIVERSEL LENT



Diluant lent universel pour presque tous les produits 2K, permettant d'obtenir la viscosité souhaitée

Article	Emballage	Article	Emballage
13235	1 l	13238	5 l

## 340 DILUANT SPECIAL RACCORD



Crée une ligne de transition entre la nouvelle et l'ancienne couche de peinture sans laisser de bordures visibles

Article	Emballage	Article	Emballage
13405	1 l	13408	5 l

## 350 DILUANT ANTISILICONE ET DÉGRAISSANT



Agent de nettoyage et de dégraissage pour toutes les surfaces métalliques et plastiques, assure une adhérence optimale aux revêtements appliqués

Article	Emballage	Article	Emballage
13507	1 l	13508	5 l

## 360 ELASTIFIANT



Améliore l'élasticité des revêtements 2K en les empêchant de se fissurer sur les surfaces exposées à la déformation

Article	Emballage
13601	250 ml

## 361 ADDITIF ANTI-SILICONE



Évite la formation d'« yeux de poisson » sur les surfaces présentant des résidus mineurs de silicone, de produit de polissage, de cire et de graisse

Article	Emballage
13611	250 ml

**CONVERTISSEUR DE PEINTURE  
2K EN 1K**



Transforme les peintures 2K MS ou HS en peinture 1K pour application sans durcisseur

Article	Emballage
13602	1 l

**BC RESINE**



Couche de base bicouche à base de solvant convenant à tous les systèmes de mélange de liants

Article	Emballage	Couleur
51500	3 L	transparent

**001 PEINTURE NOIR MAT/  
002 PEINTURE ARGENT RAL 9006**



Peinture 1K à séchage rapide pour véhicules utilitaires, véhicules à moteur, motocyclettes, en système transparent sur base

Article	Emballage	Couleur
50010	1 l	noir mat
50020	1 l	argent RAL 9006

**REVÊTEMENT DE BASE**



Peinture de base à haut pouvoir couvrant et à correspondance optimale des couleurs; couleurs sur demande

Article	Emballage	Couleur	Article	Emballage
51001	1 l	noir	51011	3 l
51098	1 l	argent		
51003	1 l	blanc	51013	3 l
51XXX	1l/3/	sur demande		

**403 1K PEINTURE PLASTIQUE ET  
PARE-CHOC**



Un revêtement pour réparer les pare-chocs, les baguettes, les rétroviseurs extérieurs, etc. et pour peindre les substrats plastiques couramment utilisés dans l'industrie automobile. La version du produit avec structure est utilisée pour restaurer la texture d'origine des pare-chocs

Article	Emballage	Couleur	Article	Emballage
14037	0,5 l	noir, structuré	14035	1 l
14036	1 l	gris, structuré		
14033	1 l	noir, non structuré		

**2K REVÊTEMENT DE FINITION**



Peinture acrylique MS 2K à haut pouvoir couvrant et correspondant aux couleurs d'origine ; toutes les couleurs des grandes marques automobiles sont incluses dans le système

Article	Emballage	Couleur
51XXX	0,8 l	sur demande
12600	0,4 l	Durcisseur



## AVANTAGES

### HAUTE QUALITÉ

Les produits de polissage LASER ont été développés pour le marché professionnel de la retouche automobile et représentent une nouvelle norme en matière de technique de polissage. Grâce à la technologie unique des particules auto-affûtées, nos produits de polissage ne perdront jamais leur tranchant.

### FACILE À UTILISER

La gamme de produits LASER comprend un produit facile à utiliser pour tous les travaux de polissage, un excellent produit anti hologramme et même un produit de protection dédié. Nous avons réussi à combiner la facilité d'utilisation avec des qualités d'efficacité et de gain de temps, sans rien perdre de nos exigences de haute qualité.



### SUPREME CUT

EXTRÊMEMENT RAPIDE ET EFFICACE

### ÉTAPE 1 : COUPE + ÉTAPE 2 : FINITION

Composé de coupe haute performance avec des propriétés de coupe extrême exceptionnelles grâce aux billes extra tranchantes de taille uniformément homogène, élimine même les défauts de surface les plus profonds et les plus graves en quelques secondes

Article	Emballage	Article	Emballage
49931	0,5 kg	49932	1 kg



## PERFECT CUT

COMPOSANT TOUT EN UN

### ÉTAPE 1 : COUPE + ÉTAPE 2 : FINITION

Composé de polissage facile à utiliser « un pour tous » sans silicone ni cire, garde le tranchant grâce à la technologie des particules auto-affûtantes

Article	Emballage	Article	Emballage
49911	0,5 kg	49901	1 kg



## PUISSANCE DE COUPE

PÂTE À POLIR

### ÉTAPE 1 : COUPE

Pâte agressive pour le pré-polissage convenant aux anciennes couches de peinture, optimisée pour une utilisation avec un tampon en laine d'agneau

Article	Emballage
49930	1 kg



## ULTIMATE FINISH

ANTI HOLOGRAMME/TOURBILLON

### ÉTAPE 2 : FINITION

Composé anti-buée pour l'élimination des tourbillons et des hologrammes sur les peintures foncées

Article	Emballage
49933	0,5 kg



## BRILLANCE

BRILLER + PROTÉGER

### ÉTAPE 3 : BRILLANCE ET PROTECTION

Assure une brillance durable et forme une couche hydrofuge durable qui offre une excellente protection tout en permettant à la peinture fraîche de respirer

Article	Emballage
49903	0,5 l



## SOINS DE VOITURE

Produits d'entretien automobile Chamäleon pour un nettoyage professionnel après la réparation de carrosserie. Les produits de la gamme d'entretien automobile sont entièrement sans silicone et peuvent être utilisés dans l'atelier de réparation sans restrictions ni préoccupations.



### NETTOYANT POUR TABLEAU DE BORD

Nettoie, protège et embellit le tableau de bord et les autres pièces en plastique de la voiture en laissant un parfum subtil

Article	Emballage	Scent
49753	500 ml	vanilla
49754	500 ml	lemon



### SHAMPOING DE LAVAGE DE VOITURE

SUPER CONCENTRÉ

Élimine efficacement la saleté et les dépôts sur les surfaces peintes, le métal, le verre, le caoutchouc et les plastiques

Article	Emballage
49711	1 l



### NETTOYANT POUR INSECTES

Élimine efficacement et en toute sécurité les insectes et autres débris organiques (fientes d'oiseaux) sur les carrosseries, les vitres, les pare-chocs, les phares et les casques

Article	Emballage
49733	650 ml



## NETTOYANT ET RÉNOVATEUR CUIR

Nettoie, entretient et protège le cuir et le cuir synthétique, pour que les sièges et les autres surfaces intérieures gardent un aspect neuf

Article	Emballage
49752	500 ml

## DÉSODORISANT POUR CLIMATISATION

Refreshes the air-conditioning, air vents, vehicle interiors and circulation system with the lavender and lemon scents



Article	Emballage	Scents
49712	150 ml	lavender
49713	150 ml	lemon



## BRILLANCE & PROTECTION DES PNEUS

A base de silicone, protège et rajunit le caoutchouc, laissant sa surface brillante

Article	Emballage
49732	650 ml



## CIRE DE BRILLANCE

Cire liquide spéciale applicable à la peinture mouillée, accélère le séchage du véhicule après le lavage, protège des conditions météorologiques défavorables

Article	Emballage
49762	650 ml



## NETTOYANT POUR JANTES

SUPER PUISSANT

Fluide de nettoyage efficace avec «effet de saignée» sur les jantes, qui réagit aux fortes contaminations

Article	Emballage
49721	650 ml



## NETTOYANT MOUSSANT POUR LES VITRES

Elimine la saleté et réduit l'accumulation de vapeur sur les vitres, les phares et les rétroviseurs des voitures

Article	Emballage
49731	650 ml



## NETTOYANT PLASTIQUE

Nettoie, entretient, protège et régénère toutes les parties intérieures en plastique de la voiture (habitacle, revêtements de portes, tableau de bord, etc.)

Article	Emballage
49741	650 ml



## NETTOYANT POUR TISSU D'AMEUBLEMENT

SUPER PUISSANT

Efficace pour éliminer la saleté et les taches des parties les plus profondes du tissu de l'intérieur de la voiture (panneaux, moquettes, plafonds, sièges, tapis, etc.)

Article	Emballage
49751	650 ml

# REVÊTEMENT DE PROTECTION

## PROTECTION SOUBASSEMENT



Recouvrable, protection durable contre les gravillons et la corrosion avec une grande souplesse de surface pour une application sur les bacs de sol, les zones inférieures, les passages de roue, les spoilers, etc.

Article	Emballage	Couleur	Article	Emballage
37255	1 kg	noir	37251	1,8 kg
37257	1 kg	blanc		
37256	1 kg	gris		

## PROTECTION SOUBASSEMENT À BASE D'EAU



Peinture de protection contre les éclats de pierre, diluable à l'eau et respectueuse de l'environnement, avec des propriétés d'absorption acoustique

Article	Emballage	Couleur
37245	1 kg	noir
37246	1 kg	gris

## ANTIROUILLE POUR CORPS CREUX



Protège contre la corrosion grâce aux cires spéciales qui conservent et scellent les cavités de la carrosserie

Article	Emballage	Couleur
37815	1 l	transparent brun

## 741 REVÊTEMENT DE PROTECTION 2K



Peinture polyuréthane-acrylique 2K pour un revêtement résistant aux rayures des surfaces des bennes de camions, des véhicules utilitaires, des véhicules tout-terrain, des camping-cars, des remorques, etc.

Article	Emballage	Couleur
37415	0,75 l	noir
37416	0,75 l	tintale
12415	0,25 l	Durcisseur

## 751, 752, 753 COLLE POLYURETHANE JOINTS



Scellant à base de polyuréthane durcissant à l'humidité pour fixer des pièces légères de voiture : plaques de recouvrement, joints, garnitures, réflecteurs, etc.

Article	Emballage	Couleur
37531	310 ml	blanc
37521	310 ml	gris
37511	310 ml	noir

## SCÉLLANT ET ANTI-ROUILLE



Convertit l'humidité présente dans les couches de rouille en dioxyde de carbone, coupant ainsi la source d'oxydation. Le substrat est ainsi traité et scellé

Article	Emballage
39010	100 ml

## APPRÊT POUR 773 COLLE



Apprêt à base de solvant spécialement développé pour améliorer l'adhérence et maximiser la liaison des mastics sur les substrats utilisés dans l'industrie automobile

Article	Emballage	Couleur
38721	30 ml	noir

## 773 COLLE POLYURETHANE VITRES ET PARE-BRISE



Scellant polyuréthane durcissant à l'humidité pour l'installation de pare-brises, vitres latérales et vitres arrière

Article	Emballage	Couleur
37731	310 ml	noir

## 711 BITUME APPLICABLE AU PINCEAU

NOUVELLE  
QUALITÉ



Protection durable contre la corrosion à base de cire/bitume pour les bacs à huile, les sections d'entrée, les passages de roue, etc.

Article	Emballage	Couleur
37111	1 kg	noir

## 765 SCÉLLANT PU BROSSABLE



Scellant 1K pour sceller en permanence les joints, les raccords, les rainures et les chevauchements dans l'industrie automobile

Article	Emballage	Couleur
37650	1 kg	gris

NOUVEAU PRODUIT



## SPRAY MULTIFONCTION

Élimine efficacement l'huile, la graisse, la cire et le goudron, pénètre en profondeur dans les mécanismes et crée une barrière protectrice contre la corrosion

Article	Emballage	Couleur
27009	500 ml	transparent

NOUVEAU PRODUIT



## NETTOYANT ADHÉSIF

Élimine la graisse, le goudron, l'huile, la cire, l'encre, la résine, les autocollants et les résidus de colle sur différentes surfaces (métal, bois, pierre, plastiques variés), non corrosif.

Article	Emballage	Couleur
26804	400 ml	transparent

NOUVEAU PRODUIT



## APPRÊT PRO

Un mastic et apprêt 1K à séchage rapide, polyvalent, qui peut servir à la fois de mastic et d'apprêt (selon l'épaisseur du film), avec une excellente adhérence, une protection anticorrosion et de bonnes propriétés de remplissage pour toutes les surfaces métalliques et les plastiques conventionnels utilisés dans l'industrie automobile.

Article	Emballage	Couleur
26142	500 ml	gris

NOUVEAU PRODUIT



## L'APPRÊT ANTI-CORROSION

Contient des pigments anti-rouille actifs qui assurent une protection optimale contre la corrosion

Article	Emballage	Couleur
26022	400 ml	rouge-brun
26023	400 ml	vert olive



## 1K APPRÊT ÉPOXY

Apprêt mono composant polyvalent offrant une excellente adhérence, une protection contre la corrosion et une isolation contre l'humidité sur l'acier, l'acier galvanisé, l'aluminium et l'aluminium anodisé

Article	Emballage	Couleur
26032	400 ml	gris



## APPRÊT PLASTIQUE

Apprêt de haute qualité à séchage rapide pour le traitement des surfaces en différents plastiques dans le secteur automobile

Article	Emballage	Couleur
26014	400 ml	transparent



## APPRÊT DE REMPLISSAGE EN PLASTIQUE

Apprêt plastique à séchage rapide avec d'excellentes propriétés de remplissage pour une utilisation sur les plastiques dans le secteur automobile

Article	Emballage	Couleur
26015	400 ml	gris clair



## APPRÊT ISOLATEUR

Protège les anciennes couches de peinture sensibles aux solvants contre le soulèvement ou le ressuage lorsqu'elles sont recouvertes de systèmes de revêtement à base de solvants

Article	Emballage	Couleur
26723	400 ml	beige



## PEINTURE MOTEUR

Peinture spéciale résistante à la chaleur pour la décoration et la protection des moteurs ; résistante à des températures allant jusqu'à 300 °C, et jusqu'à 600 °C sur de courtes périodes

Article	Emballage	Couleur
26603	400 ml	noir mat
26606	400 ml	argent



## APPRÊT ALUMINIUM

Apprêt à séchage rapide avec une excellente adhérence sur les surfaces en aluminium, crée une couche protectrice et uniforme

Article	Emballage	Couleur
26724	400 ml	gris



## SPRAY ZINC-ALU À 300 °C

Utilisé pour les petites surfaces zinguées, endommagées par le soudage, le ponçage, le perçage, etc.; résistante à la chaleur jusqu'à 300 °C

Article	Emballage	Couleur
26722	400 ml	gris



## SPRAY ZINC À 600 °C

Galvanisation à froid contre la corrosion, particulièrement adapté pour la protection anti-rouille des soudures; résistante à la chaleur jusqu'à 600 °C

Article	Emballage	Couleur
26711	400 ml	gris



## SPRAY RÉSISTANT À LA CHALEUR 650 °C

Laque de haute qualité pour traiter les surfaces exposées à des températures très élevées; résistante à la chaleur jusqu'à 650 °C

Article	Emballage	Couleur
26601	400 ml	noir
26602	400 ml	argent



## SURFACEUR COUCHE ÉPAISSE

Apprêt avec d'excellentes propriétés de remplissage et de couvrance, particulièrement adapté pour niveler les rayures et les petites irrégularités sur les surfaces poncées

Article	Emballage	Couleur
26040	400 ml	gris
26041	400 ml	noir
26042	400 ml	blanc



## AÉROSOLS DE BASE: APPRÊT

Convient pour diverses surfaces traitées et non traitées, offrant une bonne couvrance et une protection contre la rouille

Article	Emballage	Couleur	Article	Emballage	Couleur
26004	500 ml	gris	26002	500 ml	noir
26003	500 ml	blanc	26005	500 ml	rouge



## SPRAY ANTI-GRAVILLON PREMIUM

Conservateur pulvérisable à structure extra forte pour la protection des bas de caisse, portes, passages de roues, etc.; protège contre les vibrations, le sable, le gravier, l'humidité et le sel

Article	Emballage	Couleur	Article	Emballage	Couleur
38025	500 ml	gris	38035	500 ml	noir
38015	500 ml	blanc			



## SPRAY ANTI-GRAVILLON

Conservateur pulvérisable pour la protection des bas de caisse, portes, passages de roues, etc.; protège contre les vibrations, le sable, le gravier, l'humidité et le sel

Article	Emballage	Couleur	Article	Emballage	Couleur
37014	500 ml	blanc	37034	500 ml	noir
37024	500 ml	gris			



## PEINTURE POUR ÉTRIÉR DE FREIN

Peinture pour créer un effet sport sur les étriers de frein de tous types de voitures et motos; résistante à la chaleur jusqu'à 80 °C

Article	Emballage	Couleur
26611	400 ml	rouge
26612	400 ml	jaune



## AÉROSOL EFFET CHROME/EFFET OR

Peinture métallisée à base de résines et pigments spéciaux, conçue pour la décoration de surfaces et d'objets nécessitant une finition type chrome

Article	Emballage	Couleur
26725	400 ml	argent chromé
26726	400 ml	or chromé



## SPRAY APPRÊT CONVERTISSEUR DE ROUILLE

Revêtement anticorrosion qui convertit la rouille en une couche protectrice servant également d'apprêt

Article	Emballage	Couleur
26060	400 ml	beige



## PEINTURE POUR PLASTIQUE ET PARE-CHOC

Peinture de haute qualité, à séchage rapide, pour surfaces plastiques traitées et non traitées, appliquée sans apprêt préalable; offre une résistance aux rayures et un éclat durable

Article	Emballage	Couleur
26314	400 ml	gris
26334	400 ml	noir

**NOUVEAU ARTICLE**



## SPRAY PEINTURE STRUCTURÉE

Restaure la structure des plastiques endommagés dans les pièces de voiture extérieures ou intérieures; nécessite une couche de finition

Article	Emballage	Couleur	Article	Emballage	Couleur
● 26343	500 ml	gris clair	26340	500 ml	noir
● 26344	400 ml	fine noir			

## SPRAY PEINTURE CUIR

Peinture élastique de haute qualité avec un éclat durable pour réparer et embellir les pièces en cuir, vinyle et simili cuir

Article	Emballage	Couleur	Article	Emballage	Couleur
26801	400 ml	noir	● 26809	400 ml	gris
● 26808	400 ml	beige			

**NOUVELLES COULEURS**



## PEINTURE TRANSPARENTE POUR VERRE ET PLASTIQUE

Peinture adaptée à l'application sur différents objets en verre transparent et en plastique pour les colorer tout en conservant une certaine transparence

Article	Emballage	Couleur
26351	400 ml	noir
26350	400 ml	rouge



**NOUVELLE COULEUR**



## PEINTURE POUR TISSUS ET TAPIS

Peinture à haut pouvoir couvrant pour le rafraîchissement des couleurs et la coloration des tapis de voiture en textile et des moquettes

Article	Emballage	Couleur
26802	400 ml	noir
● 26812	400 ml	anthracite

## DÉCAPANT POUR PEINTURE

Spray sous forme de gel pour éliminer les anciens revêtements sur différentes surfaces

Article	Emballage	Couleur
26730	400 ml	transparent



## SPRAY DILUANT SPECIAL RACCORD

Estompe la ligne de transition entre les anciennes et les nouvelles couches de vernis en cas de réparations localisées

Article	Emballage	Couleur
26504	400 ml	transparent



## AÉROSOLS DE BASE: PEINTURE

Peinture en aérosol 1K pour diverses surfaces traitées et non traitées, offrant une couleur durable et une bonne dureté de surface

Article	Emballage	Couleur	Article	Emballage	Couleur
26104	500 ml	argent	26414	500 ml	blanc brillant
26204	500 ml	noir mat	26205	500 ml	noir semi-brillant
26214	500 ml	noir brillant	26206	500 ml	blanc mat



## AÉROSOLS DE BASE: VERNIS TRANSPARENT

Vernis 1K pour une finition brillante ou mate et une protection durable

Article	Emballage	Couleur
26406	500 ml	mat
26404	500 ml	brillant



## REVÊTEMENT GUIDE DE CONTRÔLE

Aide de traitement noire de haute qualité pour le contrôle des marques de ponçage

Article	Emballage	Couleur
26051	500 ml	noir



## SPRAY BITUME

Sous-couche flexible et absorbante des sons, offrant une excellente protection contre la corrosion pour traiter le soubassement des véhicules

Article	Emballage	Couleur
37100	500 ml	noir



## AÉROSOL COLLE DE CONTACT

Adhésif contact transparent multi-usages avec buse réglable, adapté au collage vertical et horizontal de diverses surfaces dans la restauration automobile, les réparations domestiques, la restauration de meubles et les arts appliqués

Article	Emballage	Couleur
26803	500 ml	transparent



## CIRE POUR CORPS CREUX

Préservatif pour traiter les espaces creux de la carrosserie des véhicules, offrant une excellente protection contre la corrosion et un bon effet de pénétration

Article	Emballage	Couleur
26740	500 ml	blanc-transparent



## NETTOYANT PROFESSIONNEL POUR CLIMATISATION

Mousse de nettoyage efficace pour le système de climatisation, qui élimine la poussière, les bactéries et les champignons, tout en laissant un parfum subtil

Article	Emballage
49743	500 ml



## DISSOLVANT DE SILICONE

Élimine en profondeur la saleté, la graisse, l'huile, le silicone, la cire, le goudron, les résidus d'adhésif, etc.; améliore l'adhésion pour les revêtements ultérieurs

Article	Emballage	Couleur
26070	500 ml	transparent



## MASTIC PULVERISABLE

Pour le remplissage des petites irrégularités sur différentes surfaces; adapté aux travaux de pré-réparation rugueux en un seul processus de remplissage

Article	Emballage	Couleur
26701	400 ml	jaune beige



## PRÉ-REMPLISSAGE STANDARD

Boîte préremplie avec des gaz propulseurs et un solvant (275 ml) pouvant être remplie avec des couches de base solvantées 1K (max. 100 ml) à l'aide d'un équipement spécial

Article	Emballage
25001	275 ml



## PRÉ-REMPLI CONVERTISSEUR DE PEINTURE 2K EN 1K

Boîte préremplie avec des additifs spécifiques qui convertit les vernis 2K en un revêtement 1K à séchage physique

Article	Emballage
25004	300 ml

### NOUVEAU PRODUIT



## CAPUCHON + DISQUE FILL ONE POUR MACHINES DE REMPLISSAGE D'AÉROSOLS PRE-FILL

Compatible avec les boîtes jusqu'à 400 ml.

Ce nouveau capuchon est conçu pour fonctionner parfaitement avec les machines de remplissage FILL ONE.

Article	Package
EZEZ1021/368	368 pcs



## MACHINE DE REMPLISSAGE D'AÉROSOLS FILL ONE MANUELLE

Fonctionnement manuel simple, idéal pour une utilisation mobile et les petites séries. Solution compacte et économique.

Article
EBAC 1004



## MACHINE DE REMPLISSAGE D'AÉROSOLS FILL ONE PNEUMATIQUE

Remplissage automatique, idéal pour les environnements à haut débit. Résultats constants avec un minimum d'intervention.

Article
EBAA 1014

\* Compatibilité: Tous les aérosols Pre-Fill Chamäleon – Premium, Standard et les convertisseurs 2K en 1K – sont entièrement compatibles avec les machines FILL ONE. Important : Veuillez à toujours utiliser le capuchon réf. EZEZ1021/368 lors du remplissage.



## GANTS NITRILE

- Extrêmement flexibles
- Ajustement parfait
- Confort excellent

Article	Couleur	Tailles	Package
48801	noir	M	100
48802	noir	L	100
48803	noir	XL	100



## GANTS NITRILE SUPER PRISE

- Structure de préhension innovante offrant une excellente adhérence sur des surfaces mouillées et huileuses
- Sans poudre
- Résistant aux solvants

Article	Couleur	Tailles	Package
48901	noir	M	80
48902	noir	L	80
48903	noir	XL	80



## GANTS NITRILE FORTE PRISE

- Structure en diamant, offrant une excellente adhérence sur des surfaces mouillées et huileuses
- Extra épais et adapté pour les usages intensifs
- Sans poudre ni silicone
- Résistant aux solvants

Article	Couleur	Tailles	Package
48905	orange	L	50
48906	orange	XL	50



## COMBINAISON ANTI-STATIQUE PREMIUM

- Antistatique
- Lavable
- Tissu à longue durée de vie
- 98 % polyester, 2 % carbone



**LONGUE VIE  
ANTI-STATIQUE**

Article	Couleur	Tailles
80024	foncé & gris clair	M
80025	foncé & gris clair	L
80026	foncé & gris clair	XL



## COMBINAISON

- Antistatique
- Sans peluches
- Lavable
- 100 % polyester

Article	Couleur	Tailles
80011	gris	S
80012	gris	M
80013	gris	L
80014	gris	XL
80015	gris	XXL



## PANTALONS DE TRAVAIL

- Taille ajustable
- 70 % coton, 30 % polyester
- Lavable
- Durable

Article	Couleur	Tailles
85020	noir	S
85021	noir	M
85022	noir	M tall
85023	noir	L
85024	noir	L tall
85025	noir	XL

## NETTOYANT ULTRA-FORT POUR MAINS



Élimination efficace des salissures extrêmes dans le secteur de la restauration automobile (peintures 2K, huiles lourdes, graisse, etc.); adoucit et protège la peau

Article	Emballage	Article	Emballage
48603	3.0 L	500223	pompe

## TISSU ATTRAPE POUSSIÈRE



Chiffon spécial en forme de gaufre rétréci, qui élimine la poussière des surfaces ponçées; ne sèche jamais grâce à une combinaison unique de résine et de substance à base d'huile

Article	Tailles
48011	20 × 55 cm – 90 × 95 cm

## LINGETTES POLYPROPYLÈNE BLAUTEX



Essuie-non tissé pour absorber et essuyer les liquides techniques lors du nettoyage de la carrosserie automobile

Article	Tailles	Package
48030 roll	32 × 40 cm	10 × 50
48040	27 × 40 cm	1 roll - 500 wipes

## LINGETTES ABSORBANTES



Chiffons en fibre de coton avec propriétés antistatiques pour éliminer les particules de poussière avant la peinture et après le ponçage

Article	Tailles	Package
48010	42 × 75 cm	24 × 10

## SET COUPEAU À ENDUIT



Couteaux à mastic en acier inoxydable pour la restauration automobile

Article	Tailles	Product dimension
48700	1 × 50 mm	longueur – 18 cm
	1 × 80 mm	largeur – 13 cm
	1 × 100 mm	hauteur – 1 cm
	1 × 120 mm	

## FILTRE CONE EN MAILLE



Pour la filtration des matériaux de peinture avant application

Article	Packing
48400 (190 µ)	4 × 250 pcs
48410 (125 µ)	4 × 250 pcs

**RÉCIPIENTS À MÉLANGE**



Gobelets de mélange transparents jetables pour tous types de revêtements; disponibles avec des couvercles assortis

Article	Nom
48610/48611	Réceptacles à mélange 385 ml/Couverture
48620/48622	Réceptacles à mélange 750 ml/Couverture
48630/48633	Réceptacles à mélange 1400 ml/Couverture
48640/48644	Réceptacles à mélange 2300 ml/Couverture

**RUBAN OPAQUE**



Rubans de masquage de haute qualité résistants à la chaleur (60 °C), offrant une excellente adhésion avec un retrait sécurisé

Article	Tailles	Couleur	Article	Tailles
48112	18 mm × 50 m	beige	48122	24 mm × 50 m
48142	36 mm × 50 m	beige	48152	48 mm × 50 m
48212	18 mm × 50 m	brun	48222	24 mm × 50 m
48242	36 mm × 50 m	brun	48252	48 mm × 50 m


**RUBAN ADHÉSIF DOUBLE FACE**



Ruban de montage conçu pour fixer les garnitures intérieures et extérieures ainsi que d'autres pièces décoratives légères; résistant à la chaleur jusqu'à 100 °C

Article	Tailles	Article	Tailles
48310	6 mm × 5 m	48330	12 mm × 5 m
48320	9 mm × 5 m		

**RUBAN BLEU FIN**



Ruban de masquage fin pour suivre les contours, offrant une excellente adhésion sur différentes surfaces, sans résidus à son retrait; résistant à la chaleur jusqu'à 150 °C pendant au moins 1 heure

Article	Tailles	Article	Tailles
48360	3 mm × 33 m	48361	6 mm × 33 m

**ROULEAU EN MOUSSE**



Pour le remplissage des espaces sur les portes de voiture, les capots, les coffres, etc. pendant le processus de peinture

Article	Tailles
48351	13 mm × 20 m

**DISQUE POUR RETIRER ADHÉSIF**



Disque synthétique pour enlever les garnitures et les résidus de stickers et de ruban adhésif double face sans endommager les surfaces

Article	Nom	Article	Nom
48370	Disque pour retirer ruban	48371	Axe pour disque


## DISQUES POLISSAGE PREMIUM



Tampons en mousse extra durables pour le polissage et le meulage mécanique; adaptés à l'utilisation avec des pâtes à polir à gros grains

Article	Tailles	Couleur	Article	Tailles	Couleur
49981	150 x 25 mm	noir	49961	150 x 25 mm	blanc
49971	150 x 25 mm	orange			

## DISQUES POLISSAGE GAUFRÉS



Pour le polissage et le meulage mécanique; adapté à l'utilisation avec des pâtes à polir à gros grains

Article	Tailles	Couleur	Article	Tailles	Couleur
49400	150 x 25 mm	noir	49410	150 x 25 mm	orange

## DISQUES POLISSAGE



Tampon en éponge pour le découpage et le polissage des composants; trois degrés de dureté: doux, dur et très dur

Article	Type	Tailles	Couleur
49301	doux velcro	83 x 25	noir
49311	durs velcro	83 x 25	orange
49321	très durs velcro	83 x 25	blanc
49200	doux plaque pour disques M14	150 x 50	noir
49210	durs plaque pour disques M14	150 x 50	orange
49220	très durs plaque pour disques M14	150 x 50	blanc
49100	doux velcro	150 x 50	noir
49110	durs velcro	150 x 50	orange
49120	très durs velcro	150 x 50	blanc
49300	doux velcro	150 x 25	noir
49310	durs velcro	150 x 25	orange
49320	très durs velcro	150 x 25	blanc

## PLAQUE POUR DISQUE



Plaque de support réutilisable pour polisseurs à machine rotative (standard M14); à utiliser avec des tampons de polissage et de lustrage en velcro

Article	Tailles
49821 (M14)	150

## FILM MASQUANT



Film transparent résistant aux déchirures pour protéger la carrosserie de la voiture contre les peintures, la saleté et l'humidité pendant le processus de peinture

Article	Tailles	Article	Tailles
48777	4 x 5 = 20 m <sup>2</sup>	48787 (XL)	4 x 7 = 28 m <sup>2</sup>

## ROULEAU FILM MASQUANT

Film totalement électrostatique, transparent et résistant aux déchirures pour protéger la carrosserie de la voiture contre les peintures, la saleté et l'humidité pendant le processus de peinture

Article	Tailles	Article	Tailles
48790	4 x 150 m	48791	5 x 120 m





**EPONGE ABRASIF**

Éponges légères et flexibles des deux côtés, fabriquées à partir de matériaux durables ; à rincer et réutiliser

Article	Type	Couleur	Tailles	L'abrasivité
48051	fin	marron	119 x 98 mm	P400
48052	superfin	vert	119 x 98 mm	P800
48053	microfin	pourpre	119 x 98 mm	P1500



# RÉPARATION AUTOMOBILE — CONÇUE POUR L'AVENIR

**CHAMALEON**

**CHAMALEON GMBH**   
RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A  
69115 HEIDELBERG, GERMANY  
**TEL.:** +49-(0)6221/520440  
**FAX:** +49-(0)6221/520449  
**E-MAIL:** INFO@CHAMALEON-PRODUKTION.DE  
**CHAMALEON-PRODUKTION.DE**

